

GEALAN - Všeobecné dodací podmínky

DE 06-2024

Obsah	Od strany
Dodací třídy-obecný přehled	A2
Produktová řada GEALAN-acrylcolor® Program Standard Rozšíření programu Program šedé základní těleso	A3
Produktová řada dekorové fólie- dodací třídy Geometrie Standard plus Cenové přírážky a podrobné popisy Speciální fóliování	A8
Podmínky pro speciální výrobu Speciální fixní délky Varianty DGNB bez recyklace Varianty profilu s biologickými atributy ISCC+ Varianty pro země s vyššími teplotami Americká varianta	A14
Produktová řada pro použití s hliníkovým opláštěním S9000 GEALAN KONTUR® GEALAN-LINEAR®	A19
S9000 Posuvně zdvižné- dveře Obsah sady příslušenství GEALAN	A21
Poznámky k nařízení REACH	B1
Obecné informace	B1
Systematika čísel produktů	B2

Dodací třídy GEALAN - obecný přehled

Každý výrobek GEALAN je vždy přiřazen k určité dodací třídě. Existují čtyři různé dodací třídy, ve kterých jsou upraveny dodací lhůty, minimální množství a dodatečné náklady na výrobu položky.

U všech systémů a nabídek dodávek znamená **dodací třída A** jednotně standardní varianty dodávek. Dodací **třída A+** představuje také standardní varianty dodávky, ale jsou omezeny na konkrétní profilový program v rámci systému.

Dodací třídy B a D se používají pro nestandardní varianty dodávek se zakázkovou výrobou. Kromě toho je pro všechny systémy k dispozici **dodací třída C** a nabídky dodávek pro speciální výrobu související s objednávkou s prodlouženými dodacími lhůtami.

Na následujících stránkách si prosím všimněte přiřazení dodacích tříd a individuálních podmínek pro jednotlivé dodací třídy pro GEALAN-acrylcolor® a sortiment dekorových fólií GEALAN.

Dodací třídy - obecný přehled					
Dodací třída	A	A+	B	C	D
Označení	Standard	Standard plus	Nadstandard	Speciální výroba	Nadstandard
Popis	Standardní položky jsou k dispozici ve zvláště krátkých dodacích lhůtách.	Položky Standard-plus podléhají individuálnímu výběru profilu v rámci systému. Stejně jako standardní položky je obdržíte ve velmi krátkých dodacích lhůtách.	Nadstandardní položky jsou pro vás dodávány prostřednictvím zakázkové výroby s krátkými dodacími lhůtami.	Speciální výrobní položky jsou obvykle dodávány ve spojení s minimálním objednacím množstvím prostřednictvím zakázkové nebo objektové výroby s prodlouženými dodacími lhůtami.	Nadstandardní položky dodací třídy D jsou pro vás dodávány prostřednictvím zakázkové výroby s prodlouženými dodacími lhůtami.
Dodatek	Jednotlivé informace o dodacích lhůtách, minimálním množství a dodatečných nákladech naleznete v příslušných dodacích programech na následujících stránkách.				

GEALAN-acrylcolor® - dodací třídy

GEALAN Specifikace barev "podobné RAL ..."	Název barvy	Zkratka	Barva těsnění	Barva základního tělesa	Dodací třída podle systému			
					S7000 S8000	S9000 S9000HST	GEALAN- KONTUR®	GEALAN- KUBUS®
GEALAN-acrylcolor® Standardní dodací třída A								
RAL 7016	Antracitová šedá	AP	Černá	Bílá	A	A	A	A
RAL 9005	Černá	EG	Černá	Bílá	A	A	A	A
DB703*	DB703	CY	Černá	Bílá	A	A	A	A
RAL 7015	Břidlicová šedá	AJ	Černá	Bílá	C	A	A	D
RAL 7022	Stínová šedá	AQ	Černá	Bílá	C	A	A	D
RAL 7039	Křemenná šedá	AR	Černá	Bílá	C	A	A	D
RAL 7040	Okenní šedá	A8	Černá	Bílá	C	A	A	D
RAL 8014	Sépiová hnědá	AL	Černá	Bílá	C	A	A	D
SILBER*	Stříbrná	DM	Černá	Bílá	C	A	A	D
GEALAN-acrylcolor® Nadstandardní dodací třída D								
BRONZE*	Bronzová	EI	Černá	Bílá	C	D	D	D
RAL 1019	Šedobéžová	CD	Černá / Šedá	Bílá	C	D	D	D
RAL 1035*	Perlová béžová	EK	Černá / Šedá	Bílá	C	D	D	D
RAL 7006	Béžovošedá	DC	Černá	Bílá	C	D	D	D
RAL 7021	Černošedá	BC	Černá	Bílá	C	D	D	D
RAL 7038	Achátová šedá	AK	Černá / Šedá	Bílá	C	D	D	D
RAL 8022 (02)	Černohnědá	AN	Černá	Bílá	C	D	D	D
RAL 9006*	Bílý hliník	AT	Černá / Šedá	Bílá	C	D	D	D
RAL 9016	Dopravní bílá	DE	Černá / Šedá	Bílá	C	D	D	D


GEALAN Specifikace barev "podobné RAL ..."	Název barvy	Zkratka	Barva těsnění	Barva základního tělesa	Dodací třída podle systému			
					S7000 S8000	S9000 S9000 HST	GEALAN- KONTUR®	GEALAN- KUBUS®
GEALAN-acrylcolor® Speciální výroba dodací třída C								
GOLD*	Zlatá	DF	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 1001	Béžová	CB	Černá / Šedá	Bílá	C	C	C	C
RAL 1013	Perleťová bílá	A4	Černá / Šedá	Bílá	C	C	C	C
RAL 1014	Slonová kost	DQ	Černá / Šedá	Bílá	C	C	C	C
RAL 1015	Slonová kost světlá	A1	Černá / Šedá	Bílá	C	C	C	C
RAL 3004	Purpurově červená	EF	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 3011	Červenohnědá	AB	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 5002	Ultramarínová	AD	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 5005	Signální modrá	BW	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 5007	Brilantní modrá	AE	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 5011	Ocelová modrá	AF	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 5014	Holubí modrá	BK	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 6005	Mechová zelená	AH	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 6009	Jedlová zelená	AI	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 6015	Olivová zelenočerná	ED	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 6021	Bledězelená	DG	Černá / Šedá	Bílá	C	C	C	C
RAL 7000	Veverčí šedá	BR	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 7001	Stříbrnošedá	BB	Černá / Šedá	Bílá	C	C	C	C



RAL 7003	Lišejníková šedá	DU	Černá / Šedá	Bílá	C	C	C	C
RAL 7004	Signální šedá	AO	Černá / Šedá	Bílá	C	C	C	C
RAL 7010	Stanová šedá	EB	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 7011	Ocelová-šedá	CA	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 7012	Čedičová šedá	CH	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 7013	Hnědošedá	DS	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 7023	Betonová šedá	BV	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 7024	Grafitová šedá	CP	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 7030	Kamenná šedá	DH	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 7031	Šedomodrá	BS	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 7032	Štěrková šedá	EA	Černá / Šedá	Bílá	C	C	C	C
RAL 7033	Cementová šedá	CO	Černá / Šedá	Bílá	C	C	C	C
RAL 7035	Světle šedá	BE	Černá / Šedá	Bílá	C	C	C	C
RAL 7036	Platinová šedá	DO	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 7037	Prachová šedá	CQ	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 7043	Dopravní šedá B	DN	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 8000	Zelenohnědá	EE	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 8001	Okrová hnědá	AS	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 8003	Antuková hnědá	BZ	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 8011	Oříšková hnědá	CW	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 8012	Červenohnědá	DY	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 8017	Čokoládová hnědá	CX	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 8023	Hnědooranžová	BF	Černá	Bílá	C	C	C	C
RAL 9001	Krémová	AM	Černá / Šedá	Bílá	C	C	C	C
RAL 9002	Šedobílá	CV	Černá / Šedá	Bílá	C	C	C	C
RAL 9010	Čistě bílá	A7	Černá / Šedá	Bílá	C	C	C	C

Barvy RAL 1004 Zlatožlutá a Stadtgrabengrün již nejsou v nabídce.

GEALAN-acrylcolor® s vnitřní fólií na základním bílém tělese				
Dodací třídy pro kombinaci GEALAN-acrylcolor® s dekorativní fólií	Dekorativní fólie Standard (dodací třída A)	Dekorativní fólie Nadstandard (Dodací třída B)	Dekorativní fólie Nadstandard (Dodací třída D)	Speciální výroba dekorativních fólií (Dodací třída C)
GEALAN-acrylcolor® Standardní barvy (Dodací třída A)	B	B	D	C
GEALAN-acrylcolor® Nadstandardní barvy (Dodací třída D)	D	D	D	C
GEALAN-acrylcolor® Speciální výroba (Dodací třída C)	C	C	C	C

Příplatek na výrobu	Provedení	Příplatek
 GEALAN-acrylcolor® vnější strana a dekorativní fólie na vnitřní straně	GEALAN-acrylcolor® Cena profilu	15 %

GEALAN-acrylcolor® s fólií na vnitřní straně na základním šedém tělese									
GEALAN Specifikace barev "podobnéRAL ..."	Zkratka	Dekoratívni fólie Označení	Zkratka	Barva těsnění	Barva základního tělesa	Dodací třída podle systému			
						S8000	S9000 S9000 HST	GEALAN-KONTUR®	GEALAN-KUBUS®
RAL 7016 Antracitová šedá	AP	RAL 7016 Antracit..šedá hl.	6V	Černá	Šedá	A	A	A	B
		RAL 7016 Antracit..šedá	1R	Černá	Šedá	B	B	B	B
		RAL 7016 Antracit..šedá matná	7T	Černá	Šedá	B	B	B	B
		RW RAL 7016 Antracit..šedá	6G	Černá	Šedá	B	B	B	B
		Černá Ulti-Matt	7M	Černá	Šedá	B	B	B	B
		DB703	5B	Černá	Šedá	B	B	B	B
		RAL 7012 Čedičová šedá	2T	Černá	Šedá	B	B	B	B
		RAL 7012 Čedičová šedá hl.	5Q	Černá	Šedá	B	B	B	B
RAL 7021 Černošedá hl.	7S	Černá	Šedá	B	B	B	B		
RAL 9005 Černá	EG	RAL 7016 Antracit..šedá hl.	6V	Černá	Šedá	C	B	B	B
		RAL 7016 Antracit..šedá	1R	Černá	Šedá	C	B	B	B
		RAL 7016 Antracit..šedá matná	7T	Černá	Šedá	C	B	B	B
		RW RAL 7016 Antracit..šedá	6G	Černá	Šedá	C	B	B	B
		Černá Ulti-Matt	7M	Černá	Šedá	C	B	B	B
		DB703	5B	Černá	Šedá	C	B	B	B
		RAL 7012 Čedičová šedá	2T	Černá	Šedá	C	B	B	B
		RAL 7012 Čedičová šedá hl.	5Q	Černá	Šedá	C	B	B	B
RAL 7021 Černošedá hl.	7S	Černá	Šedá	C	B	B	B		
DB703	CY	RAL 7016 Antracit..šedá hl	6V	Černá	Šedá	C	B	B	B
		RAL 7016 Antracit..šedá	1R	Černá	Šedá	C	B	B	B
		RAL 7016 Antracit..šedá matná	7T	Černá	Šedá	C	B	B	B
		RW RAL 7016 Antracit..šedá	6G	Černá	Šedá	C	B	B	B
		Černá Ulti-Matt	7M	Černá	Šedá	C	B	B	B
		DB703	5B	Černá	Šedá	C	B	B	B
		RAL 7012 Čedičová šedá	2T	Černá	Šedá	C	B	B	B
		RAL 7012 Čedičová šedá hl.	5Q	Černá	Šedá	C	B	B	B
RAL 7021 Černošedá hl.	7S	Černá	Šedá	C	B	B	B		

Upozornění: V systému S 8000 je GEALAN-acrylcolor® k dispozici s tmavě šedým základním tělesem s dodací třídou A / B s následujícím výběrem geometrie:

8006 / 8012 / 8013 / 8037 / 8063 / 8076 / 8078 / 8080 / 8081 / 8092 / 8304



Přehled dodacích tříd GEALAN-acrylcolor®					
Dodací třída	A	B	C	C	D
Označení	Standard	Nadstandard	Speciální výroba	Dovýroba	Rozšířená
Popis	Výběr zahrnuje standardní profilové varianty	Standardní profily GEALAN-acrylcolor® s interiérovými dekorativními fóliemi podle přehledu dekoračních fólií v dodacích třídách A + B	Objektová výroba profilů se speciálními barvami acrylcolor	Objektové doobjednávání profilů se speciálními barvami acrylcolor	Zakázková výroba profilů s acrylcolorem Rozšířený výběr barev
Dodací lhůta ze skladu	5 pracovních dnů	3 týdny	6-8 týdnů	6-8 týdnů	5 týdnů
Minimální hodnota profilu / množství na objednávku a barvu	-	-	5 000 € za objednávku	60 m je Geometrie	-
Příplatek	-	15% + příplatek za fólii	-	-	-
Náklady na nastavení výroby základních profilů	-	-	-	200 € za geometrii	-
Náklady na nastavení výroby vedlejších profilů	-	-	200 € za geometrii	200 € za geometrii	-

Doplnkové informace GEALAN-acrylcolor®	
Speciální vlastnosti povrchů GEALAN-acrylcolor®	Aby bylo dosaženo vysokého stupně rovnoměrnosti a lesku barevného povrchu, jsou povrchy GEALAN acrylcolor® kartáčovány. Z výrobních důvodů jsou možné mírné odchylky od původní barvy. Při kombinaci s jinými materiály je proto nutné srovnání s původními vzorky akrylových barev. Vezměte prosím na vědomí, že i u barevně sladěných barev a práškových barev jsou vždy možné vizuální rozdíly v barevném efektu v důsledku podkladu a materiálu.
* Speciální vlastnosti metalických barev GEALAN-acrylcolor®	Použití kovových pigmentů v nátěrovém materiálu může vést k mírným pruhům/rýhám na povrchu a také k odchylkám jasu. Vezměte prosím na vědomí naši speciální dohodu METALICKÉ BARVY. Zvláštní dohoda je k dispozici na vyžádání v zákaznickém centru GEALAN.
Základní těleso u GEALAN-acrylcolor®	Zde prezentované produktové řady GEALAN-acrylcolor® jsou určeny pro bílé nebo tmavě šedé základní těleso. Kromě toho jsou na vyžádání možné také krémové a další kombinace s tmavě šedým základním tělesem jako speciální výrobní varianty.
Vysvětlení typu profilu	Hlavními profily jsou myšleny všechny rámy, křídla a sloupky ze všech systémů. Vedlejšími profily jsou myšleny všechny profily ze všech systémů, které nejsou považovány za rámy, křídla nebo sloupky.

GEALAN-acrylcolor® - barevné sladění příslušenství

Lakování a práškové lakování barevně sladěné s GEALAN-acrylcolor® pro případné doplnění se širokou škálou přídavných dílů z různých materiálů, které splňují technickou kompatibilitu a vzhled s GEALAN-acrylcolor®.

Nastavení barev GEALAN-acrylcolor®		
GEALAN-acrylcolor®	Kód barvy Dreisol mokry lak DREISODUR-2K-AC-LACK SERIE 38	Kód barvy IGP práškový lak IGP_HWFclassic 5903
AC BRONZE	K3823-0000 s J6000-8109	<i>v přípravě</i>
AC DB703	K3820-0901 s K3820-7124	5903E-7A166-I70
AC GOLD	K3823-0000 s J6000-9242	<i>v přípravě</i>
AC RAL 1001- Běžová	K3820-1107	na vyžádání
AC RAL 1019- Šedoběžová	K3820-1106	5903A-10190-I70
AC RAL 1035- Perlová béžová	K6420-0000 s J6000-9241	<i>v přípravě</i>
AC RAL 3004- Purpurově červená	K3820-3103	na vyžádání
AC RAL 6015- Olivová zelenočerná	K3820-6109	na vyžádání
AC RAL 7006- Běžovošedá	K3820-7121	<i>v přípravě</i>
AC RAL 7012- Čedičová šedá	K3820-7120	<i>v přípravě</i>
AC RAL 7013- Hnědošedá	K3820-7118	na vyžádání
AC RAL 7015- Břidlicová šedá	K3820-7111	5903A-70150-I70
AC RAL 7016- Antracitová šedá	K3820-7112	5903A-70160-I70
AC RAL 7021- Černošedá	K3820-7113	<i>v přípravě</i>
AC RAL 7022- Stínová šedá	K3820-7114	5903A-70220-I70
AC RAL 7035- Světle šedá	K3820-7122	na vyžádání
AC RAL 7037- Prachová šedá	K3820-7119	na vyžádání
AC RAL 7038- Achátová šedá	K3820-7117	<i>v přípravě</i>
AC RAL 7039- Křemenná šedá	K3820-7115	5903A-70390-I70
AC RAL 7040- Okenní šedá	K3820-7116	5903A-70400-I70
AC RAL 7043- Dopravní šedá B	K3820-7123	na vyžádání
AC RAL 8000- Zelenohnědá	K3820-8132	na vyžádání
AC RAL 8014- Sěpiová hnědá	K3820-8130	5903A-80140-I70
AC RAL 8022 (02) - Černohnědá	Katalogové číslo K3820-8131	5903A-84562-I70
AC RAL 9001 – Krémová	K3820-9506	<i>v přípravě</i>
AC RAL 9005 - Černá	K3820-9116	5903A-94174-I70
AC RAL 9006 - Bílý hliník	K3823-0000 s J6000-9243	<i>v přípravě</i>
AC RAL 9010 – Čistě bílá	K3820-9505	na vyžádání
AC RAL 9016 - Dopravní bílá	K3820-9507	<i>v přípravě</i>
AC SILBER	K3823-0000 s J6000-9245	5903E-7A165-I70
více odstínů acrylcolor	na vyžádání	na vyžádání
Další nastavení barev, poradenství pro konkrétní laky, dotazy a objednávky jsou prováděny přímo výrobcí Dreisol a IGP, kteří působí po celé Evropě:	Dreisol GmbH & Co. KG Industriestr. 4 D-32361 Pr.Oldendorf-Bad-Holzhausen Fon: +49 (0) 5742 93000 E-mail: mail@dreisol.de www.dreisol.de	Prášková technologie IGP Německo GmbH Ostatní Regensburger Str. 14 D-84030 Ergolding Telefon: +49 (0) 871 966770 E-mail: info.de@igp-powder.com www.igp-powder.com

Poznámky k lakovaným komponentům pro GEALAN-acrylcolor®

Vlastnosti lakovaných povrchů	<p>Veďte, prosím, na vědomí, že i u barevně sladěných lakovaných povrchů mohou vždy existovat odchylky v barevném efektu od původní barvy, a to v důsledku technologie výroby nebo dokonce kvůli podkladu a materiálu. Při kombinování různých materiálů je proto důležité je porovnat s originálními vzorky acrylcolorových barev.</p>
-------------------------------	---



Dekorové fólie - dodací třídy

Název fólie	Číslo fólie	Dodací třída (dostupnost) podle systému															
		S7000		S8000		GEALAN-LINEÁR®		S9000 S9000 HST		GEALAN-KONTUR®		GEALAN-SMOOVIO®		GEALAN KUBUS®		SF 74 mm Okenice	
		1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*
GEALAN Standard a Standard plus																	
Ořech (2178007)	10 / 20	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	B	B	A
Zlatý dub (2178001)	12 / 22	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	B	B	A
RAL 7016 Antracit. šedá	701605	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	B	B	B
RAL 7016 Antracit. šedá hl.	7016097	B	B	A+	B	A+	A+	A	A	A	A	A	A	-	B	B	B
Mahagon (Sapeli 2065021)	15 / 25	A	A	A+	B	A+	B	A	A+	A	A+	A	B	-	B	B	B
RAL 7001 Stříbrošedá	715505	B	B	B	B	A+	B	A+	B	A+	B	A	B	-	B	B	B
RAL 7012 Čedičová šedá	701205	B	B	B	B	A+	B	A+	B	A+	B	A	B	-	B	B	B
RAL 7039 Křemenná šedá	703905	B	B	B	B	A+	B	A+	B	A+	B	A	B	-	B	B	B
Čokoládová hnědá	887505	B	B	B	B	A+	B	A+	B	A+	B	A	B	-	B	B	B

Název fólie	Číslo fólie	Dodací třída (dostupnost) podle systému															
		S7000		S8000		GEALAN-LINEÁR®		S9000 S9000 HST		GEALAN-KONTUR®		GEALAN-SMOOVIO®		GEALAN KUBUS®		SF 74 mm okenice	
		1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*
GEALAN Nadstandard- dřevodekorové fólie																	
Oregon (1192001)	14 / 24	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Dub rustikál (3149008)	16 / 26	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Bahenní dub (3167004)	18 / 28	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Dub tmavý	2052089	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Horská borovice	3069041	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Pruhovaná douglaska	3152009	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Dub světlý	3118076	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Meranti	3162002	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
AnTEAK	3241002	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Vlašský ořech	4252042	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Sheffield dub světlý	4563081	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Winchester XA	49240	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
GEALAN Nadstandard- dřevodekorové fólie RealWood																	
RW Ginger Oak	3078004	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RW Honey Oak	3078007	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RW Weissbach Eiche	3241306	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RW Woodec Turner Oak malt	4703001	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RW Woodec Turner Oak toffee	4703004	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	-	D	D	D
RW Woodec Sheffield Oak concrete	4703003	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	-	D	D	D



Název fólie	Číslo fólie	Dodací třída (dostupnost) podle systému ¹															
		S7000		S8000		GEALAN-LINEÁR®		S9000 S9000 HST		GEALAN-KONTUR®		GEALAN-SMOOVIO®		GEALAN-KUBUS®		SF 74 mm okenice	
GEALAN Nadstandard.- jednobarevné dek.fólie s dezénem		1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*
RAL 3005 Vínová červená	300505	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 3011 Červenohnědá	308105	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 5011 Ocelová modrá	515005	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 6005 Mechová zelená	600505	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 6009 Jedllová zelená	612505	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 7023 Betonová šedá	702305	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 7035 Světle šedá	725105	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 9001 Krémová	137905	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 9003 Signální bílá	4565057	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 9010 Bílá	915205	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Černohnědá	851805	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Zelená Monument	992505	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
GEALAN Nadstandard - RealWood jednobarevné dek.fólie																	
RW RAL 7016 Antracitová šedá	4364003	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RW RAL 9010 Bílá	4564053	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
GEALAN Nadstandard- jednobarevné dek.fólie hladké a matné																	
RAL 7012 Čedičová šedá hl.	4367048	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 7016 Antracitová šedá matná	4366003	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 7021 Černošedá hl.	7021097	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 7022 Stínová šedá matná	7022047	C	C	C	C	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 7039 Křemenná šedá hl.	4367047	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 9001 Krémová matná	4566015	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 9010 Bílá matná	4566001	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Černohnědá matná	8518047	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Černá matná	2001047	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
GEALAN Nadstandard - dek.fólie- metalický efekt																	
Bronzová platina	1293714	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Metbrush stříbrná	4361002	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Alux DB703	4361014	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Metbrush mosaz	4361007	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	D	D	D
Dek.fólie-speciální produkce																	
FX Black Smooth2	1000004	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C
FX Pyrite	1700001	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C
FX RAL 7016 Glatt	1271003	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C
FX Trompet C-32 N	7100019	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C
FX SILBER D	7600013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C
FX Ash C-35 N	8100065	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C
Objektové fólie na vyžádání	...	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C



Dekorové fólie- dodací třída, přehled					
Dodací třída	A	A+	B	C	D
Označení	Standard	Standard plus	Nadstandard	Speciální produkce *	Nadstandard
Popis	Výběr zahrnuje standardní profilové varianty systému	Standardní plus profily systému jsou uvedeny v následujícím přehledu geometrie	Zakázková výroba profilů s dekorativními fóliemi	Objektová výroba profilů se speciálními fóliemi	Zakázková výroba profilů s dekorativními fóliemi
Dodací lhůta ze skladu	5 pracovních dnů	5 pracovních dnů	3 týdny	6-8 týdnů	5 týdnů
Minimální objednávkové množství	-	-	-	na vyžádání	-
Náklady na výrobu hlavních a vedlejších profilů	-	-	-	110 € ke každému druhu 1* 200 € ke každému druhu 2*	-
* Vyžádejte si prosím speciální produkční fólie s vašimi příslušnými požadavky na profil. V závislosti na schopnosti dodání a technickém schválení platí dodací podmínky v dodací třídě C.					

Přehled geometrií pro dodací třídu A+ (Standard plus)					
Systém	S 8000	GEALAN-LINEAR®	S 9000	S 9000 plus	GEALAN-KONTUR®
Systémový profil	8001, 8010, 8038, 8039, 8042, 8076, 8081, 8095, 8080(2*) / 8304(1*)	7001, 7005, 7040, 7060, 7065, 7072, 7082, 7088	6001, 6002, 6015, 6015 IKD, 6016, 6016 IKD, 6049, 6050, 6053, 6054, 6003, 6003 STV, 6017, 6025, 6027, 6012, 6020	6004, 6009, 6009 IKD, 6057, 6058, 6088	5020, 5021, 5023, 5026, 5028, 5029, 5031, 5033, 5035
Příslušenství	2313, 2315, 3292, 2224		5201, 5202, 3292, 2224		
Zasklívací lišty (pro oboustrannou fólii)	7116, 7131, 7134, 7144, 7156, 7180	7224, 7228, 7236, 7240, 7244, 7248, 5132, 5136, 5144, 5148, 5152, 5156	6124, 6126, 6128, 6136, 6140, 6144, 6148 5132, 5136, 5144, 5148, 5152, 5156		

Dodací třída A (Standard) a A+ (Standard plus)	
Výběr geometrie	Dodací třída A+ (Standard plus) zahrnuje profily hlavních vodících lišt a varianty, které jsou k dispozici skladem kromě našich standardních dekorativních fólií dodací třídy A. U položek v dodací třídě A+ nebude účtován příplatek za minimální množství. Geometrie nebo varianty, které nejsou uvedeny v přehledu geometrie, jsou uvedeny jako standardní plus dekorativní fólie. Nestandardní položky dostupné v LK B.
Geometrie specifické pro danou zemi	Renovační rámy jsou k dispozici pouze jako standardní položky ve variantách dekorů specifických pro danou zemi. 5040 / 5041 / 6026 / 6030 / 6032 / 6048 / 6090 / 7023 / 7027 / 7026 / 7030 / 8033 / 8034
Těsnění pro dekorativní fólie	Dekorativní fólie Standard a Standard Plus jsou k dispozici s černým těsněním.

Dekorové fólie - Cenové příplatky a doplňkové informace

Název fólie	Číslo fólie	Zkratka	Dezén/hladká fólie	Číslo fólie dodavatele	Příplatek za fólii	Retušovací fix	Barva zákl. tělesa při oboustr. fóliování
GEALAN Standard a Standard plus							
Ořech (2178007)	10 / 20	1X	dezén	Renolit 9.2178007-116700	0 %	35489910	zemitá
Zlatý dub (2178001)	12 / 22	12	dezén	Renolit 9.2178001-116700	0 %	35489912	karamelová
Mahagon (Sapeli 2065021)	15 / 25	15	dezén	Renolit 9.2065021-116700	0 %	35489915	zemitá
RAL 7016 Antracitová šedá	701605	1R	dezén	Renolit 2.11.71.000041-116700	0 %	35489913701605	šedá
RAL 7016 Antracitová šedá hl.	7016097	6V	hladká	Renolit 2.11.71.000041-809700	0 %	35489913701605	šedá
RAL 7001 Stříbrošedá	715505	1L	dezén	Renolit 2.11.71.000047-116700	0 %	35489913715505	bílá
RAL 7012 Čedičová šedá	701205	2T	dezén	Renolit 2.11.71.000039-116700	0 %	35489913701205	šedá/ bílá
RAL 7039 Křemenná šedá	703905	2H	dezén	Renolit 2.11.71.000046-116700	0 %	35489913703905	bílá
Čokoládová hnědá	887505	1I	dezén	Renolit 2.11.81.000122-116700	0 %	35489913887505	zemitá
GEALAN Nadstandard- dřevodekorové fólie							
Oregon (1192001)	14 / 24	14	dezén	Renolit 9.1192001-116700	0 %	35489914	karamelová
Dub rustikál (3149008)	16 / 26	16	dezén	Renolit 9.3149008-116700	0 %	35489916	zemitá
Bahenní dub (3167004)	18 / 28	18	dezén	Renolit 9.3167004-116700	0 %	35489918	zemitá
Dub tmavý	2052089	1A	dezén	Renolit 9.2052089-116700	0 %	354899132052059	zemitá
Horská borovice	3069041	1C	dezén	Renolit 9.3069041-116700	0 %	354899133069041	karamelová
Pruhovaná douglaska	3152009	1U	dezén	Renolit 9.3152009-116700	0 %	354899133152009	karamelová
Dub světlý	3118076	17	dezén	Renolit 9.3118076-116800	0 %	354899133118076	karamelová
Meranti	3162002	1Q	dezén	Renolit 9.3162002-116700	0 %	354899133162002	zemitá
AnTEAK	3241002	5D	dezén	Renolit 9.3241002-119500	0 %	354899133241002	zemitá
Vlašský ořech	4252042	1F	dezén	Continental F436-3042	0 %	354899134252042	zemitá
Sheffield dub světlý	4563081	5T	dezén	Continental F456-3081	0 %	354899134563081	bílá
Winchester XA	49240	3P	dezén	Continental F436-3077	0 %	3548991349240	karamelová
GEALAN Nadstandard- dřevodekorové fólie RealWood							
RW Ginger Oak	3078004	6Q	RealWood	Renolit 3.0078004-102200	10 %	354899133078004	karamelová
RW Honey Oak	3078007	7C	RealWood	Renolit 3.0078007-102200	10 %	35489912	karamelová
RW Weissbach Eiche	3241306	6S	RealWood	Renolit 9.3241306-102200	10 %	354899133241306	bílá
RW Woodec Turner Oak malt	4703001	8E	RealWood	Continental F470-3001	10 %	354899134703001	karamelová
RW Woodec Turner Oak toffee	4703004	8S	RealWood	Continental F470-3004	10 %	354899134703004	zemitá
RW Woodec Sheffield Oak concrete	4703003	8T	RealWood	Continental F470-3003	10 %	354899134703003	bílá
GEALAN Nadstandard.- jednobarevné dek.fólie s dezénem							
RAL 3005 Vínová červená	300505	1M	dezén	Renolit 2.11.31.000012-116700	0 %	35489913300505	bílá
RAL 3011 Červenohnědá	308105	2E	dezén	Renolit 2.11.31.000013-116700	0 %	35489913308105	bílá
RAL 5011 Ocelová modrá	515005	1N	dezén	Renolit 2.11.51.000033-116700	0 %	35489913515005	bílá
RAL 6005 Mechová zelená	600505	1J	dezén	Renolit 2.11.61.000013-116700	0 %	35489913600505	bílá
RAL 6009 Jedllová zelená	612505	1O	dezén	Renolit 2.11.61.000009-116700	0 %	35489913612505	bílá
RAL 7023 Betonová šedá	702305	3L	dezén	Renolit 2.11.71.000057-116700	0 %	35489913702305	bílá
RAL 7035 Světle šedá	725105	1Z	dezén	Renolit 2.11.71.000049-116700	0 %	35489913725105	bílá
RAL 9001 Krémová	137905	1P	dezén	Continental F456-5054	0 %	35489913137905	bílá
RAL 9003 Signální bílá	4565057	5U	struktura dřeva	Continental F456-5057	0 %	354899134565057	bílá
RAL 9010 Bílá	915205	2D	dezén	Continental F456-5053	0 %	35489913915205	bílá






Název fólie	Číslo fólie	Zkratka	Dezén/hladká fólie	Číslo fólie dodavatele	Příplatek za fólii	Retušovací fix	Barva zákl. tělesa při oboustr. fóliování
Černohnědá	851805	1E	dezén	Renolit 2.11.81.000101-116700	0%	35489913851805	zemitá
Zelená Monument	992505	2P	dezén	Renolit 2.11.01.000001-116700	0%	35489913992505	bílá
GEALAN Nadstandard - RealWood jednobarevné dek.fólie							
RW RAL 7016 Antracitová šedá	4364003	6G	RealWood	Continental F436-4003	10%	35489913701605	šedá
RW RAL 9010 Bílá	4564053	6J	RealWood	Continental F456-4053	10%	35489913915205	bílá
GEALAN Nadstandard- jednobarevné dek.fólie hladké a matné							
RAL 7012 Čedičová šedá hl.	4367048	5Q	matná	Continental F436-7048	0%	35489913701205	šedá/bílá
RAL 7016 Antracitová šedá matná	4366003	7T	matná	Continental F436-6003	0%	35489913701605	šedá
RAL 7021 Černošedá hl.	7021097	7S	hladká	Renolit 2.11.71.000042-809700	0%	35489913702105	šedá/bílá
RAL 7022 Stínová šedá matná	7022047	8Q	matná	Renolit 02.11.71.000054-504700	0%	354899137022047	bílá
RAL 7039 Křemenná šedá hl.	4367047	3W	hladká	Continental F436-7047	0%	35489913703905	bílá
RAL 9001 Krémová matná	4566015	7Z	matná	Continental F456-6015	0%	35489913137905	bílá
RAL 9010 Bílá matná	4566001	7Y	matná	Continental F456-6001	0%	35489913915205	bílá
Černohnědá matná	8518047	8J	matná	Renolit 2.20.81.000010-504700	0%	35489913851805	zemitá
Černá matná	2001047	7M	matná	Renolit 2.20.01.000002-504700	0%	354899132001047	šedá
GEALAN Nadstandard - dek.fólie- metalický efekt							
Bronzová platina	1293714	5Y	dezén	Renolit 9.1293714-119500	0%	354899131293714	zemitá
Metbrush stříbrná	4361002	1H	dezén	Continental F436-1002	0%	354899134361002	bílá
Alux DB703	4361014	5B	Alux	Continental F436-1014	0%	35489913DB703 řekl:	šedá
Metbrush mosaz	4361007	3U	dezén	Continental F436-1007	0%	354899134361007	bílá
Dek.fólie-speciální produkce							
Objektové fólie na vyžádání	Vyžádejte si prosím číslo fólie pro speciální produkci s vašimi příslušnými požadavky na profil.						

Doplnkové informace k dekorovým fóliím	
Těsnění u farebního zákl.tělesa	Dekoratívni fólie na základních tělesech karamelová, zemitá a šedá jsou dodávány pouze s černým těsněním.
Základní těleso → Jednostranné foliování	Profily s jednostrannou fólií na vnější nebo vnitřní straně jsou nabízeny výhradně na bílém základním tělese.
Základní těleso → Systém S7000	Systém S7000 nemá šedé základní těleso. Dekorové fólie s šedým základním označením tělesa jsou dodávány na bílých základních tělesech.
Základní těleso → Systém GEALAN-KUBUS®	GEALAN-KUBUS® je k dispozici pouze s povrchovou technologií GEALAN-acrycolor®. Pro vnitřní fóliování jsou k dispozici bílé a šedé základní těleso.
Základní těleso → Okenice SF 74 mm	Všechny tmavé univerzální barvy a dřevěné dekorové fólie, které jsou přiřazeny ke karamelovému základnímu tělesu, jsou laminovány na zemitém základním tělese..
Základní těleso → Zasklívací lišty	Všechny dřevěné dekorativní fólie přiřazené ke karamelovému základnímu tělesu jsou laminovány na pískové základní těleso. U zasklívacích lišt o výšce 26 mm je šedé základní těleso použito pro černé nebo tmavě šedé dekorativní fólie.
Základní těleso → Vedení rolet	V případě RFS Art. 2224, Art. 2275 a Art. 2276 se na tmavě šedé základní těleso laminují tmavě dekorativní fólie, např. 887505 čokoládově hnědé.
Odlíšná základní tělesa	Společnost GEALAN si vyhrazuje právo dodat profily, jejichž základní těleso není při montáži viditelné na hotovém okenním prvku, a to i na jiném základním tělese.



Dekorové fólie - příplatky a speciální výroba

Podmínky pro speciální fóiování:			
	Variant speciálního fóiování	Základ pro příplatek	Příplatek
	Dekor na vnitřní straně profilu	1* cena profilu	10 %
	Různé dekory vně a na vnitřní straně profilu*	2* cena profilu	10 %
	Acrylcolor vne a dekor na vnitřní straně profilu	Acrylcolor cena profilu	15 %

Cenové příplatky se počítají navíc k případným objednávkám příplatkového základního tělesa nebo příplatkové fólii.
*V případě 2 různých fólií bude účtován příplatek pouze jednou a to ten vyšší..

Příplatek na objednávku minimálního množství v případě nadstandardních a speciálních dekorových fólií		
Typ fólie	Platnost příplatku	Příplatek za minimální množství
Nadstandardní / Speciální	Množství/ položka menší než 2 tyče	6 Euro za položku

Příplatek se nevztahuje na následující geometrie dveřních profilů:
5031 / 5043 / 6025 / 6027 / 6034 / 6039 / 6065 / 6067 / 7088 / 7090 / 8076 / 8042 / 8273

Podmínky pro speciální výrobu- fóiování				
Typ fóiování	Příplatek za fólii	Náklady na nastavení hlavních profilů nebo dalších profilů		Výběr základního tělesa
		Jednostranná fólie (1*)	Oboustranná fólie (2*)	
Speciální výroba	Záleží na požadovaném dekoru.	110,00 € Každý produkt	200,00 € Každý produkt	Záleží na požadovaném dekoru.
		Při minimálním odběru alespoň 1 kontejneru od každého produktu nebudou účtovány žádné vícenáklady.		

Speciální výroba: Fóiování profilů, které se v sortimentu GEALAN běžně nekryjí fólií nebo nejsou nabízeny v požadované kombinaci (technická proveditelnost vyhrazena, dostupnost na vyžádání), např.:

- Fóiování profilů se základním tělesem, která se odchyľuje od standardní kombinace.
- Objednávky s fóliemi, které nejsou standardně k dispozici u společnosti GEALAN a vyžadují speciální nákup.
 - Možnost dodání a technické schválení na vyžádání.
 - Minimální objednávkové množství, dodatečné náklady a dodací lhůty jsou k dispozici na vyžádání.
 - Žádné hromadění speciálních fólií pro případnou další produkci.

Profily ve speciálních délkách

Nařezání standardních profilů					
Speciální výrobní typ	Minimální množství	Základ příplatku	Příplatek	Dodací lhůta	Dodací třída
Nařezání profilů	-	Přířez na položku profilu	10 € za každou nařezanou profilovou tyč	V krátké době, možné pouze pro skladové zboží	A

Speciální výroba speciálních délek (fixní délky)					
Druh speciální výroby	Minimální množství	Základ příplatku	Příplatek	Dodací lhůta cca.	Dodací třída
Speciální délky PVC bílá	1 kontejner	-	-	4 týdny	C
Speciální délky Profily s dekorativní fólií	1 kontejner	-	-	5 týdnů	D
Speciální délky GEALAN-acrylcolor® Standardní barvy	1 kontejner	-	-	5 týdnů	D
Speciální délky GEALAN-acrylcolor® speciální barvy	1 kontejner	-	-	6-8 týdnů	C

Vezměte prosím na vědomí dodací podmínky pro speciální barvy GEALAN-acrylcolor® nebo speciální výrobní fólie.

Geometrie a barevná škála pro PVC profily ve speciálních délkách	
Všechny systémy	Neomezený výběr geometrie, akrylcoloru a dekorativních fólií dle sortimentu GEALAN

Štítky v čísle výrobku (15. místo)					
.... ..	J	Profily jako speciální délka 4,60 m	B	Profily jako speciální délka 5,80 m *
.... ..	D	Profily jako speciální délka 4,70 m	T	Profily jako speciální délka 6,00 m *
.... ..	K	Profily jako speciální délka 4,80 m	V	Profily jako speciální délka 6,30 m *
.... ..	P	Profily jako speciální délka 5,00 m	A	Profily jako speciální délka 6,50 m *
.... ..	R	Profily jako speciál délka 5,30 m	X	Profily jako speciál délka 6,80 m
.... ..	E	Profily jako speciální délka 5,50 m	Y	Profily jako speciální délka 7,00 m

Příklad čísla položky: "600388Q J" Speciální délky označené * jsou k dispozici také s IKD.

Speciální podmínky pro výrobu s nerecyklovanými profily podle DGNB

Dodací podmínky nerecyklovaných profilů

Speciální výrobní typ	Minimální částka	Základ příplatku	Příplatek za základní cenu	Dodací lhůta	Dodací třída
Nerecyklované profily bílé PVC	Hlavní profily 1 kontejner Vedlejší profily 120 m	Cena položky	6 %	4 týdny	C
Nerecyklované profily s dekorativní fólií	Hlavní profily 1 kontejner Vedlejší profily 120 m	Cena položky	6 %	6-8 týdnů	C
Nerecyklované profily GEALAN-acrylcolor®	Hlavní profily 1 kontejner Vedlejší profily 120 m	Cena položky	6 %	6-8 týdnů	C

Geometrie a barevná škála pro nerecyklovatelné profily

Všechny systémy	Neomezený výběr geometrie, akrylcoloru a dekorativních fólií dle sortimentu GEALAN
-----------------	--

Zvláštní označení v čísle výrobku

....	00	PVC bílé	z.B. 602500Q
....	82	PVC bílé recyklační nástroj bez recyklace	z.B. 600382Q
....	6B	Profily s dekorativní fólií na jedné straně, PVC bílé	z.B. 600323Q1L006B
....	6B	Profily s oboustrannou dekorativní fólií, PVC bílé	z.B. 600323Q1L1L6B
....	6X	Profily s oboustrannou dekorativní fólií, PVC šedé	z.B. 600323Q6V6V6X
.....	6K	Profily s akrylcolorem, PVC bílé	z.B. 600374QRAL 7016
.....	6K	Profily s vnitřní fólií acrylcolor, PVC bílé	z.B. 600323QAP1L6K

Informace pro profily v souladu s QNG nebo DGNB

Podle katalogu požadavků DGNB (Německá rada pro udržitelné budovy) platí na PVC profily zvláštní požadavky na "zamezení znečišťujících látek ve stavebních materiálech". Aby profily, které se standardně vyrábějí také z recyklovaných materiálů ze starého okenního materiálu, splňovaly speciální požadavky DGNB, nabízí společnost GEALAN speciální výrobu PVC profilů pro konkrétní projekt bez použití recyklátu ze starého okenního materiálu. Pro tyto objednávky související s takovými nemovitostmi nás prosím kontaktujte ohledně dodacích lhůt, vlastních čísel objednávek a v případě potřeby dalších dodacích podmínek. Společnost GEALAN vám ráda poskytne prohlášení příslušného výrobce o DGNB a QNG.

Variety profilů z PVC s biologickými atributy

Dodací podmínky pro profily z PVC s biologickými atributy

Variety profilu	Minimální množství	Základ přírážky	Příplatek	Dodací lhůta	Dodací třída
Profil PVC bílý	žádný	Cena položky	na vyžádání	na vyžádání	
Profily s dekorativní fólií	žádný	Cena položky	na vyžádání	na vyžádání	
Profil GEALAN-acrycolor®	žádný	Cena položky	na vyžádání	na vyžádání	

Geometrie a barevný program

Všechny systémy	Dostupná geometrie na vyžádání
Položky	Žádná odchylná čísla výrobků

Poznámky k profilům s biologickými atributy

Suroviny používané při výrobě profilů se skládají ze směsi fosilních a bio-cirkulárních materiálů. Tuto materiálovou směs najdete také u našich dodavatelů. Jako výrobce plastových profilů používáme pro tento účel princip hmotnostního vyvážení a řídíme se specifikacemi certifikace ISCC plus. Pomocí tohoto principu je možné přiřadit biologicky přisuzovanou část použitých surovin konkrétní části vyráběných profilů. Sledovatelnost v celém dodavatelském řetězci je zajištěna certifikací ISCC plus.

Pro tyto objednávky související s objekty nás prosím kontaktujte ohledně dodacích lhůt, dodacích podmínek a certifikací. Společnost GEALAN vám ráda poskytne relevantní informace a vysvětlení o ISCC plus.

Speciální výroba pro klima se speciálními požadavky

UV stabilizované profily pro horké země a podnebí se speciálními požadavky.

Speciální výrobní typ	Minimální částka	Základ přírážky	Příplatek za základní těleso	Dodací lhůta	Dodací třída
Profily stabilizované proti UV záření PVC bílé s těsněním stabilním proti UV záření.	Hlavní profily 1 kontejner Vedlejší profily 120 m	Cena položky	6 %	4 týdny	C
Profily s dekorativními fóliemi FX a těsněním UV stabilním.	Hlavní profily 1 Kontejner Vedlejší profily 120 m	-	-	6-8 týdnů	C

Zvláštní označení v čísle výrobku pro profily stabilizované proti UV záření

....	07	PVC bílé UV stabilizované (recept pro teplé podnebí)	Např. 602507B
....	37	PVC bílé / recyklované UV stabilizované (recept pro teplé podnebí)	Např. 600337B
.....	B	Těsnění černé UV stabilizované (recept pro teplé podnebí)	Např. 600337B
.....	D	Těsnění šedé, UV stabilizované (recept pro teplé podnebí)	Např. 600337D

Poznámky k UV stabilizovaným profilům

Pro země se zvláštními klimatickými podmínkami je vyžadováno koordinované materiálové složení profilů, těsnění a dekorativních fólií. Aby profily splňovaly tyto speciální požadavky v náročných klimatických zónách, nabízí společnost GEALAN speciální výrobu PVC profilů stabilizovaných proti UV záření.

Před nabídkou Vašemu zákazníkovi Vám společnost GEALAN na základě informací o vaší nemovitosti prozkoumá vhodnost materiálů a povrchů pro příslušnou lokalitu pro nemovitosti se zvláštními klimatickými podmínkami. S dotazy týkajícími se dodacích lhůt, objednacích čísel a případně doplňkových dodacích podmínek se prosím obraťte na produktový management GEALAN.

Vezměte prosím na vědomí také dodací program GEALAN pro Španělsko a Portugalsko (na vyžádání).

Speciální produkce pro speciální požadavky - USA

Dodací podmínky bezolovnatých a UV stabilizovaných profilů

Speciální výrobní typ	Minimální částka	Základ přírážky	Příplatek za základní těleso	Dodací lhůta	Dodací třída
Bezolovnaté profily PVC UV stabilní. Bílá s těsněním UV stabilní.	Hlavní profily 1 Kontejner Vedlejší profily 120 m	Cena položky	6 %	4 týdny	C
Bezolovnaté profily s FX dekorativními fóliemi a těsněním UV stabilní.	Hlavní profily 1 Kontejner Vedlejší profily 120 m	Cena položky	6 %	6-8 týdnů	C

Poznámka: Hlavními profily jsou všechny rámy, profily křídel a sloupků. Všechny ostatní profily jsou považovány za vedlejší profily.

Geometrie přehled schválených profilů pro speciální výrobu - USA

GEALAN-LINEAR®	7001 / 7005 / 7040 / 7060 / 7072 / 7082 / 7088
Třída S8000	8001 / 8039 / 8040 / 8095 / 8097 / 8078 / 8042
S9000 HST	6330 / 6361 / 6362 / 6364 / 6365 / 6366 / 6367 / 6368
Příslušenství	2311 / 2313 / 3284 / 3292

Přehled dekorativních fólií pro požadavky pro zvláštní klimatické zóny

Označení fólie	Číslo fólie	Zkratka	Povrch	Číslo dodavatele	Přirážka k ceně fólie	Barva těsnění	Základní těleso 2*
FX černá hladká 2	1000004	6Z	Hladký	02.12.01.000004-809700	20%	Černá	Šedá
FX pyrit	1700001	6W	Hladký	02.12.17.000001-119501	20%	Černá/Šedá	Bílá
FX RAL 7016 hladká	1271003	7P	Hladký	02.12.71.000003-809700	20%	Černá	Šedá
FX Trompet C-32 N	7100019	5E	Hladký	02.12.71.000019-808302	20%	Černá	Bílá
FX STRÍBRNÁ D	7600013	6R	Hladký	02.12.76.000013-808302	20%	Černá/Šedá	Bílá
FX Ash C-35 N	8100065	6U	Hladký	02.12.81.000065-808302	20%	Černá	Šedá

Platí podmínky pro speciální výrobu se speciálními produkčními fóliemi v dodací třídě C.

Zvláštní označení v čísle výrobku



....	07	PVC bílé UV stabilní (receptura pro teplé podnebí)	Např. 706007B
....	38	PVC bílé USA UV stabilní (receptura pro teplé podnebí) z recyklovaného materiálu	Např. 700138B
	6B	Profily s jednostrannou dekorativní fólií, bílé PVC United States vyrobeno z recyklovaného materiálu	Např. 700123B6Y006B
....	6B	Profily s oboustrannou dekorativní fólií, PVC bílé Spojené státy americké vyrobeno z recyklovaného materiálu	Např. 700123B6Y6Y6B
....	6X	Profily s oboustrannou dekorativní fólií, PVC tmavě šedé Spojené státy americké z recyklovaného materiálu	Např. 700123B6Z6Z6X
.....	B	Těsnění černé UV stabilní (receptura pro teplé podnebí)	Např. 700138B
.....	D	Těsnění šedé, UV stabilní (receptura pro teplé podnebí)	Např. 700138D

Poznámky k požadavkům pro Spojené státy americké



Ve Spojených státech platí na PVC profily zvláštní požadavky. Převládající klimatické podmínky a přísné zákonné požadavky na zamezení znečišťujících látek vyžadují koordinované složení materiálů pro profily, těsnění a dekorativní fólie. Aby bylo zajištěno, že profily splňují speciální požadavky a specifikace pro použití ve Spojených státech, nabízí GEALAN speciální výrobu pro specifické projekty pro UV stabilizované PVC profily bez použití recyklátu ze starého okenního materiálu.




Výrobní program pro hliníkové opláštění

Profily pro hliníkové opláštění					
Systém	Geometrie	Varianta	Minimální objednáci množství	Dodací lhůta	Dodací třída
S 9000	4604 / 4609 (6004 / 6009)	PVC bílé bez vnějšího dorazového/zasklívací ho těsnění 	-	5 pracovních dnů	A
	4657 / 4658 (6057 / 6058)		-	5 pracovních dnů	A
	4685 / 4688 (6085 / 6088)		-	5 pracovních dnů	A
	6002 / 6003 / 6012		-	5 pracovních dnů	A
	6015 / 6016 / 6017		-	5 pracovních dnů	A
	6020 / 6025 / 6029		-	5 pracovních dnů	A
	6036 / 6050 / 6054		-	5 pracovních dnů	A
	6065 / 6067 / 6079		-	5 pracovních dnů	A
	6362		-	5 pracovních dnů	A
	výše uvedené geometrie	Dekoratívní fólie (uvnitř na bílém základním tělese)	-	3 / 5 týdnů	B / D*
S 9000	4604 (6004)	PVC bílé s černým těsněním pro aluclip „T“ 	60 m	3 týdny	B
	4609 (6009)		-	5 pracovních dnů	A
	4657 / 4658 (6057 / 6058)		60 m	3 týdny	B
	4685 / 4688 (6085 / 6088)		60 m	3 týdny	B
	6002 / 6003		-	5 pracovních dnů	A
	6012		60 m	3 týdny	B
	6015 (s dorazovým těsněním)		60 m	3 týdny	B
	4315 (6015 s těsněním skla pro pevné zasklení)		60 m	3 týdny	B
	6016 / 6017 / 6020		-	5 pracovních dnů	A
	6025 / 6029 / 6036		60 m	3 týdny	B
	6050 / 6054		-	5 pracovních dnů	A
	6065 / 6079 / 6362		60 m	3 týdny	B
	6362		60 m	3 týdny	B
	výše uvedené geometrie		Dekoratívní fólie (uvnitř na bílém základním tělese)	60 m	3 / 5 týdnů*

* záleží na dekorativní fólii

Profily pro hliníkové opláštění					
Systém	Geometrie	Varianta	Minimální objednáací množství	Dodací lhůta	Dodací třída
GEALAN-KONTUR®	5020 / 5021 / 5022	PVC bílé bez vnějšího dorazového těsnění skla 	-	5 pracovních dnů	A
	5026 / 5027 / 5028		-	5 pracovních dnů	A
	5023 / 5029 / 5031		-	5 pracovních dnů	A
	5033 / 5034 / 5035		-	5 pracovních dnů	A
	5025 / 5301		-	5 pracovních dnů	A
	o.g. Geometrien	Dekoratívní fólie (uvnitř na bílém základním tělese)	-	3 / 5 týdnů*	B / D*
GEALAN-KONTUR®	5020 / 5021 / 5022	PVC bílé s černým těsněním "T" 	60 m	3 týdny	B
	5026 / 5027 / 5028		60 m	3 týdny	B
	5023 / 5029 / 5031		60 m	3 týdny	B
	5033 / 5034 / 5035		60 m	3 týdny	B
	5025 / 5301		60 m	3 týdny	B
	výše uvedené geometrie	Dekoratívní fólie (uvnitř na bílém základním tělese)	60 m	3 / 5 týdnů *	B / D*







* záleží na dekorativní fólii

Profily pro hliníkové opláštění					
Systém	Geometrie	Varianta	Minimální objednáací množství	Dodací lhůta	Dodací třída
GEALAN-LINEAR®	7001	PVC bílé s černým těsněním "T" 	-	5 pracovních dnů	A
	7005		-	5 pracovních dnů	A
	7023		-	5 pracovních dnů	A
	7027		-	5 pracovních dnů	A
	7040		-	5 pracovních dnů	A
	7048		-	5 pracovních dnů	A
	7060		-	5 pracovních dnů	A
	7072		-	5 pracovních dnů	A
	7082		-	5 pracovních dnů	A
	výše uvedené geometrie	Dekoratívní fólie (uvnitř na bílém základním tělese)	-	3 / 5 týdnů*	B/D*

* záleží na dekorativní fólii

Všeobecné doplňující informace k profilům s hliníkovým opláštěním	
Těsnění	Profily pro použití s hliníkovým opláštěním jsou vždy nabízeny s černým těsněním.
Základní těleso s fóiováním na vnitřní straně	Barevná základní tělesa (s těsněním, dle základního přiřazení tělesa v přehledu dekoračních fólií) jsou k dispozici jako speciální varianty k dispozici pouze s fóiováním na vnitřní straně při použití hliníkových opláštěním.
Zvláštnosti	Všimněte si prosím různých čísel u geometrie 46.. u S 9000 plus varianty pro hliníková opláštění.

Obsah sady příslušenství GEALAN pro zdvižně posuvné dveře S 9000
Art. 6336 99 sada příslušenství pro zdvižně posuvné dveře S 9000

Znázornění	Číslo produktu	Název produktu	Množství
	6348 70	Spodní rohové vyztužení labyrintové strany posuv. křídla	1 ks
	6378 70	Horní rohový vodící díl posuvného křídla	2 ks
	6377 99	Těsnicí destička rámu	5 ks
	6376 99	Utěsnění rámu z čelní strany	1 sada
	6345 99	Těsnicí blok labyrint	2 ks
	6346 99	Těsnicí blok pro výř.č. 6365	1 ks
	6347 99	Těsnění rohu	1 ks
	6349 99 R	Těsnicí blok pro výř.č 6387 pravý	1 ks
	6349 99 L	Těsnicí blok pro výř.č.6387 levý	1 ks
	6398 99	Vyrovnávací dilatační blok pro výř.č. 6361	2 ks
	6323 99	Kartáčkové těsnění pro výř.č 6367	3,2 m
	6324 99	Kartáčkové těsnění pro výř.č 6368	5,4 m
	6375 99	Sada těsnících destiček standardních	1 sada
	6395 99	Sada těsnících destiček designových	1 sada
	6358 70	Spodní zakončení dorazové lišty pro výř.č.6365	1 ks
	6330 99	Těsnicí blok	1 ks
	6397 92	Samolepící uzávěr pro zakrytí spáry	2,8 m

Upozornění:

Sada příslušenství pol. 6336 99 obsahuje těsnění a příslušenství pro zdvižně posuvné dveře S 9000 ve schématu A v rámci maximálních přípustných velikostí systému, a to ve standardním nebo designovém provedení.

Následující položky je také nutné objednat samostatně v závislosti na variantě provedení:

Pol. 6370 90 systémové těsnění, v závislosti na barvě těsnění v černé nebo šedé

Pol. 6104 92 zasklívací těsnění, v designovém provedení v černé nebo šedé barvě dle barvy těsnění

Pol. 6422 55 falcové rohové konzoly, 2 páry na prvek v designovém provedení

Pol. 6396 70 spojovač rámu, při použití výztuhy pol. 6381 51 na prvek 8 kusů

Informace REACH

- V souladu s nařízením o chemických látkách REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006) jsme povinni vás informovat, že vaše nově zakoupené plastové profily mohou obsahovat sloučeniny olova, které patří podle zákonné definice mezi „látky vzbuzující obavy“, tzv. látky SVHC (Substances of Very High Concern - látky vzbuzující velmi velké obavy).

Látky uvedené v tomto prohlášení se do nových výrobků dostávají přes recyklovaný materiál starých oken. Dlouhá léta se podle tehdejšího vývoje techniky používaly v olověných stabilizátorech pro PVC. V čisté formě jsou zdraví škodlivé, ale při vytlačování na okenní profily jsou tyto látky pevně a nerozpustně vázány v plastu. To znamená, že manipulace s profily a materiálem je nezávadná a bezpečná. To platí jak pro životnost okna, tak pro proces recyklace starých oken, který je stále důležitější.

Prostřednictvím programu Vinylplus bude do roku 2025 v Evropě ekologicky rozumným způsobem recyklováno 340 000 tun PVC ze starých oken a vzniknou z nich nové, vysoce tepelně izolační okenní profily. Přitom budou použity nejmodernější technologie zpracování, které zaručují bezpečnou manipulaci a zajišťují nejvyšší kvalitu produktu.

Informační povinnost podle čl. 33 nařízení REACH se vztahuje na řadu hlavních sloučenin, které jsou uvedeny na kandidátském seznamu (adresa URL). V plastu již nelze prokázat, která jednotlivé sloučeniny byly použity. Preventivně vás proto informujeme o možné přítomnosti látek, na které se povinnost informování vztahuje.

Podle nařízení REACH jste povinni o tom také informovat své komerční zákazníky.

Podle čl. 33 odst. 2 musí být dotazy koncových uživatelů zodpovězeny do 45 dnů.

Další informace k tomuto tématu naleznete také na stránkách Evropské asociace výrobců profilů EPPA na adrese www.eppa-profiles.org.


Obecné informace

- Při zadávání objednávky prosím uvádějte co nejuplněnější číslo položky a využijte možnosti eShopu GEALAN a možnosti B2B objednání prostřednictvím vašeho softwaru pro plánování okenních systémů, abyste již od počátku předešli nedorozuměním při zpracování objednávky. Pokud máte nějaké dotazy nebo pomoc, neváhejte se obrátit na naše zákaznické centrum."
- V zásadě lze dodávat pouze celé svazkové množství.
- Pokud nejsou dostupné varianty recyklace PVC, vyhrazuje si GEALAN právo dodat profily bez recyklace PVC jako např. 00 za stejnou cenu po konzultaci se zákazníkem.
- GEALAN si vyhrazuje právo na dodání v dřevěných kontejnerech, pokud nejsou k dispozici kovové kontejnery.
- Údaje o příslušných dodacích lhůtách nezahrnují další dodávku podle plánu trasy.
- Platí s vámi dohodnuté objednací lhůty, pokud tyto nebudou dodrženy, vyhrazujeme si právo na dodání v nejbližším možném termínu dodání.
- Pracovní dny jsou pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek. Státní svátky v pobočkách GEALAN jsou vyloučeny.
- Vrácení zboží je možné pouze ve spolupráci se společností GEALAN. GEALAN si vyhrazuje právo zkontrolovat vrácený materiál pro opětovné použití.
- Zboží, které nelze znovu použít, bude účtováno aktuální cenou likvidace, kterou na vyžádání obdržíte od společnosti GEALAN. Pokud bude možné zboží znovu použít, bude odebráno zpět s amortizací 50 % z ceny bez DPH, kterou jste dříve zaplatili.
- Informace o ochraně údajů naleznete na www.gealan.de/datenschutz.
- Společnost GEALAN je v souladu s ElektroG. WEEE registrovaná pod WEEE reg.č. DE 35001489.
















Systematika značení produktů


Příklad sestavení produktových čísel GEALAN



Příklad sestavení produktových čísel GEALAN jako klíčové varianty



	1. až 4. pozice Geometrie	5. až 6. pozice Provedení / materiál	7. pozice Těsnění / STV®	8. až 15. pozice Barva / provedení
PROFILY		<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">PVC bílé nebo probarvené</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">Dekorační fólie</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">PMMA vně barevné, na základním tělese z PVC</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">PVC profil s recyklovaným jádrem</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">Intenzivní izolace jádra IKD®</div> </div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">Těsnění</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">Statické suché zasklení STV®</div> </div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">Číslo acrycolor, číslo barvy resp. číslování dle RAL</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">Číslo dekorové fólie</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">Provedení základního tělesa</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">Dodatečné značení</div> </div> </div>

PŘÍSLUŠENSTVÍ		51 Ocel 52 Hliník 70 Plastové příslušenství ...atd.		

Údaje o barvě a materiálu- profily bez acrylcolor / dekor. fólie (5. a 6. pozice)		
....	00	PVC bílé
....	06	PVC krémově probarvené
....	07	PVC bílé s UV stabilizátorem (receptura pro země s horkým podnebím)
....	49	PVC barevný recyklát
....	76	PVC s recyklátem v jádře - koextruze, barevné / krémové
....	86	PVC s recyklátem – koextruze, barevné / krémové
....	87	PVC s recyklátem – koextruze, barevné / bílé
....	88	PVC s recyklátem v jádře, barevné / bílé
....	A0	PVC bílé s IKD®
....	C0	PVC s recyklátem – koextruze, barevné / bílé s IKD®
....	D0	PVC s recyklátem v jádře, barevné / bílé s IKD®
....	E0	PVC s barevným recyklátem s IKD®

Údaje o barvě a materiálu – profily s GEALAN-acrylcolor® (PMMA) (5. a 6. pozice)		
....	04	acrylcolor z vnější strany barevný, na bílém základním tělese z PVC
....	44	acrylcolor z vnější strany barevný, na krémovém základním tělese z PVC
....	64	acrylcolor z vnější strany barevný, na tmavě šedém základním tělese z PVC
....	A4	acrylcolor z vnější strany barevný, na bílém základním tělese z PVC s IKD®

Údaje o barvě a materiálu – profily s dekor. fólií (5. a 6. pozice)		
....	13 (1*)	Jednostranně fóliované, (vnější nebo vnitřní strana profilu) na bílém základním tělese 00, 87, 88 dle výrobního a recyklačního programu GEALAN
....	23 (2*)	Oboustranně (vnější a nitřní strana) fóliované nebo acrylcolor z vnější strany s fóliováním z vnitřní strany. Všimněte si prosím odpovídajících přehledů / přiřazení základního tělesa na následujících stránkách.
....	33	Jednostranně fóliované; (vnější nebo vnitřní strana profilu) na krémovém základním tělese 06, 76 nebo 86 dle výrobního a recyklačního programu GEALAN
....	43	Oboustranně fóliované; (vnější a vnitřní strana profilu) nebo acrylcolor z vnější strany s fóliováním z vnitřní strany. na krémovém základním tělese 06, 76 nebo 86 dle výrobního a recyklačního programu GEALAN
....	A1	Jednostranně fóliované, (vnější nebo vnitřní strana profilu) s IKD® na bílém základním tělese 00, 87, 88 v závislosti na výrobním programu.
....	A2	Oboustranně (vnější a vnitřní strana) fóliované nebo acrylcolor z vnější strany s fóliováním z vnitřní strany s IKD®. Všimněte si prosím odpovídajících přehledů / přiřazení základního tělesa na následujících stránkách.

Údaje o barvě a materiálu – profily s dekor. fólií (12. a 13. pozice u zkratkové varianty)		
.... 2B	PVC bílé
.... 2N	PVC bílé s jádrem z PVC recyklátu – koextruze
.... 2R	PVC bílé s jádrem z PVC recyklátu
.... 2H	PVC krémově probarvené
.... 2U	PVC krémově probarvené s jádrem z recyklátu PVC - koextruze
.... 2V	PVC krémové s jádrem z recyklátu PVC
.... 2F	PVC karamelově probarvené
.... 2M	PVC karamelově probarvené s jádrem z recyklátu PVC - koextruze
.... 2T	PVC karamelově probarvené s jádrem z recyklátu PVC
.... 2E	PVC zemité probarvené

.... 2L	PVC zemitě probarvené s jádrem z recyklátu PVC - koextruze
.... 2S	PVC zemitě probarvené s jádrem z recyklátu PVC
.... 2X	PVC tmavě šedé probarvené
.... 2Y	PVC tmavě šedé probarvené s jádrem z recyklátu PVC - koextruze
.... 2Z	PVC tmavě šedé probarvené s jádrem z recyklátu PVC
.... 2K	acrylcolor na vnější straně, dekorační fólie na vnitřní straně na bílém základním tělese PVC
.... 2J	acrylcolor na vnější straně, dekorační fólie na vnitřní straně na krémovém základním tělese PVC
.... 3K	acrylcolor na vnější straně, dekorační fólie na vnitřní straně na tmavě šedém základním tělese PVC

Údaje o barvě a materiálu - příslušenství (5. a 6. pozice)		
....	01	PVC černě probarvené
....	03	PVC zemitě probarvené
....	05	PVC karamelově probarvené
....	06	PVC krémově probarvené
....	08	PVC béžově probarvené
....	39	PVC světle šedě probarvené
....	40	PVC tmavě šedě probarvené
....	51	Ocel
....	52	Hliník
....	54	Šablony
....	55	Zinkový odlitek
....	70	Plastové příslušenství
....	90	EPDM těsnění
....	91	Silikonové těsnění
....	92	TPE těsnění
....	93	Měkké těsnění z PVC
....	99	Ostatní materiály a příslušenství

Těsnění (7. pozice)		
.....	S nebo Q	Profily s černým těsněním
....	G nebo U	Profily s šedým těsněním
.....	T	Profily s černým těsněním pro hliníkové opláštění
.....	Y	Profily s šedým těsněním pro hliníkové opláštění
.....	B	Profily s černým těsněním UV stabilní
.....	D	Profily s šedým těsněním UV stabilní
.....	A	Profily s STV® bez těsnění
.....	V	Profily s STV® a vnitřním černým dorazovým těsněním
.....	E	Profily s STV® a vnitřním šedým dorazovým těsněním

Speciální číslování produktů, které se používá u profilů s hliníkovým opláštěním v systému S 9000		
.....S	Osazovací rám, sloupek a štulp s černým středovým těsněním nebo uzávěrem drážky středového těsnění (S), bez dorazového těsnění Označení „S“ na 15. pozici čísla artiklu. (Příklad S 9000 osazovací rám: 600200 S)
.....	Q.2	Křídlo bez těsnění pod sklo, s černým vnitřním dorazovým těsněním Označení „2“ na 10. pozici čísla artiklu. (Příklad S 9000 křídlo: 600388Q 2)

Kontejner / doplňující informace (8. pozice)		
.....	C	Profily v kontejnerovém množství (platí zejména pro zasklívací lišty, profily nejsou svázané)

Fixní délky (15. pozice)					
.....	J	Profily o fixní délce 4,60 m	B	Profily o fixní délce 5,80 m
.....	D	Profily o fixní délce 4,70 m	T	Profily o fixní délce 6,00 m
.....	K	Profily o fixní délce 4,80 m	V	Profily o fixní délce 6,30 m
.....	P	Profily o fixní délce 5,00 m	A	Profily o fixní délce 6,50 m
.....	R	Profily o fixní délce 5,30 m	X	Profily o fixní délce 6,80 m
.....	E	Profily o fixní délce 5,50 m	Y	Profily o fixní délce 7,00 m

Množstevní jednotky:	
M (metr), SE (set), ST (kus), PA (pár), RO (role)	

Stav k: 24.05.2024

Výše uvedené informace platí od tohoto data až do odvolání.

Vydáním tohoto přehledu ztrácejí veškeré předchozí publikace svou platnost.

Zasláním objednávky souhlasí zákazník s VOP (nebo VNP u zákazníků mimo Německo). Aktuální verze VOP / VNP je přiložena. Pokud by se VOP / VNP změnila, má firma GEALAN povinnost, novou verzi zveřejnit. Objednávky a dodání zboží se uskutečňují výhradně na základě VOP nebo VNP firmy GEALAN.

Dotisk či kopírování i jen pouhých částí jsou možné pouze s našim svolením. Všechna práva vyhrazena. Co se týče správnosti všech uvedených údajů, je rozhodující pouze naše potvrzení objednávky.

Změny technických údajů a uvedených informací vyhrazeny.

GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str. 80 • D-95145 Oberkotzau
Tel. +49(0)9286/77-0 • Fax +49(0)9286/77-2222E-mail: info@gealan.de • Internet: www.gealan.de

